

Bytom, 3 września 2024 r.

ASO.6233.4.2023

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2023 r. (data wpływu do organu: 8 września 2023 r.) pana Andrzeja Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAAN” Andrzej Majchrzak z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-902) przy ul. Jaworowej 34 w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark

o r z e k a m

zezwolić panu Andrzejowi Majchrzakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „MAAN” Andrzej Majchrzak z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-902) przy ul. Jaworowej 34, posługującemu się numerem NIP 6451276368 i REGON 273444202 na **zbieranie i przetwarzanie** odpadów w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark, przy zachowaniu poniższych warunków:

I. Warunki w zakresie zbierania odpadów:

- Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Max masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	30	1000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	30	2900,00
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	30	2900,00
4	12 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady tworzyw sztucznych)	30	2900,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	30	2900,00
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne	30	2900,00
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne	30	2900,00
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	30	2900,00
9	20 01 39	Tworzywa sztuczne	30	2900,00

2. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów:

Działalność prowadzona będzie w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark.

3. Miejsce i sposób magazynowania zbieranych odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów:

Odpady magazynowane będą w Bytomiu przy Bernardyńskiej 1, na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark na otwartym placu magazynowym w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Na otwartym placu magazynowym o powierzchni 280 m ² (plac magazynowy nr 1) na utwardzonej i szczelnej nawierzchni, w postaci zbelowanej, w workach typu „big-bag”, w pojemnikach (w tym siatkowych) lub na paletach
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
4	12 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady tworzyw sztucznych)	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
9	20 01 39	Tworzywa sztuczne	

4. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 30,00 Mg.

5. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: 2900,00 Mg.

6. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie: 184,80 Mg

7. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów: 184,80 Mg

8. Opis metody zbierania odpadów:

Proces zbierania odpadów będzie prowadzony od momentu dostarczenia odpadów na teren zakładu. Odpady będą sprawdzane pod względem rodzaju - przed rozładunkiem na teren zakładu wykwalifikowany personel będzie sprawdzał, czy dostarczone odpady odpowiadają odpadom, dla których podmiot ma zezwolenie na zbieranie. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są odpadami, które mogą być zbierane, lub są one zanieczyszczone, odpady nie będą przyjmowane (będą zwracane dostawcy). W przypadku potwierdzenia jakości przyjętych odpadów, będą one kierowane na odpowiednie miejsca ich magazynowania,

gdzie nastąpi ich rozładunek. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Po zebraniu większej ilości odpadów (uzasadniającej ich ekonomiczne wykorzystanie – przy zachowaniu terminów magazynowania odpadów zgodnych z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), odpady będą za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu mechanicznego, będącego na wyposażeniu pojazdów transportowych, załadowane na środki transportowe i przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ich dalszego zagospodarowania. Przekazywanie odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem systemu BDO, a w przypadku eksportu odpadów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej systemu SENT.

9. Dodatkowe warunki zbierania odpadów.

Zbieranie odpadów będzie odbywało się w sposób nie powodujący uciążliwości i zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

II. Warunki w zakresie przetwarzania odpadów:

1. Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Max masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	30	900,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	30	900,00
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	30	900,00
4	12 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady tworzyw sztucznych)	30	900,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	30	900,00
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne	30	900,00
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne	30	900,00
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	30	900,00
9	20 01 39	Tworzywa sztuczne	30	900,00

2. Rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Max masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1	19 12 01	Papier i tektura	5,0	5,0
2	19 12 02	Metale żelazne	5,0	5,0
3	19 12 03	Metale nieżelazne	5,0	5,0
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	5,0	5,0
5	19 12 05	Szkło	5,0	5,0
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	5,0	5,0
7	19 12 01	Papier i tektura	5,0	5,0
8	19 12 02	Metale żelazne	5,0	5,0

3. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania:

Odpady wskazane w punkcie II.1 przetwarzane będą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark metodą odzysku w instalacji w procesie R3 *Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)*.

4. Opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

Proces przetwarzania odpadów wskazanych w punkcie II.1 polega na przekształceniu mechanicznym doczyszczonych odpadów tworzyw sztucznych w granulaty tworzyw sztucznych. Odpady po dostarczeniu do zakładu są sprawdzane pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie recyklingu. Z placu magazynowego odpady za pośrednictwem ładowarki (wózka widłowego) będą transportowane do hali produkcyjnej, wewnątrz której prowadzony będzie proces ich recyklingu. Odpady w pierwszej kolejności będą poddawane procesowi sortowania, podczas którego zostaną usunięte z nich zanieczyszczenia stałe (metale, szkło itp.). Następnie oczyszczona frakcja odpadów kierowana będzie na linię rozdrabniania do łamacza i młyna. Po rozdrobieniu odpady będą posiadały frakcję od 3 do 10 mm. Po rozdrobieniu odpady poddawane będą myciu w instalacji myjącej. Następnie kierowane będą do wirówki, gdzie zostaną poddane osuszeniu. Suchy przemiał kierowany jest na instalację wyłaczania, gdzie prowadzona jest produkcja granulatów tworzyw sztucznych. Gotowy produkt pakowany jest na linii pakującej i kierowany do magazynu produktu gotowego.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 3000 Mg.

5. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
4	12 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady tworzyw sztucznych)
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
9	20 01 39	Tworzywa sztuczne

6. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:

- Warunkiem utraty statusu odpadów wskazanych w punkcie II.5 jest zgodność z wymaganiami Kart technicznych dla poszczególnych produktów.
- Utratę statusu odpadów potwierdzać będą okresowe badania zgodności wytworzonych produktów, wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

7. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

Przetwarzanie odpadów będzie odbywało się w sposób nie powodujący uciążliwości i zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

8. Rodzaje oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania:

Odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane będą w Bytomiu przy Bernardyńskiej 1, na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark na otwartym placu magazynowym w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Na otwartym placu magazynowym o powierzchni 250 m ² (plac magazynowy nr 2) na utwardzonej i szczelnej nawierzchni, w postaci zbelowanej, w workach typu „big-bag”, w pojemnikach (w tym siatkowych) lub na paletach
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
4	12 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady tworzyw sztucznych)	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
7	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
9	20 01 39	Tworzywa sztuczne	

9. **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 30 Mg.**
10. **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: 3000 Mg.**
11. **Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie: 165 Mg**
12. **Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów: 165 Mg**
13. **Rodzaje oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania:**

Odpady powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą w Bytomiu przy Bernardyńskiej 1, na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark na otwartym placu magazynowym w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1	19 12 01	Papier i tektura	Magazyn odpadów powstających w wyniku przetwarzania
2	19 12 02	Metale żelazne	
3	19 12 03	Metale nieżelazne	
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
5	19 12 05	Szkło	
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
7	19 12 01	Papier i tektura	
8	19 12 02	Metale żelazne	

14. **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 5 Mg.**
15. **Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku: 5 Mg.**
16. **Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie: 29,7 Mg.**
17. **Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów: 29,7 Mg**

III. **Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów.**

- W przypadku magazynowania odpadów na zewnątrz budynków zapewnić granicę punktu magazynowania odpadów od drogi pożarowej (dojazdowej) nie mniejszą niż 5 m.

- Granice punktu magazynowania odpadów oznaczyć na powierzchni terenu lub oznaczyć tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
- Magazynowanie odpadów palnych w strefie magazynowej z odpadami stałymi znajdującymi się poza budynkami należy prowadzić w sekcjach magazynowych o powierzchni nie przekraczającej 400m².
- W przypadku więcej niż jednej sekcji magazynowej, sekcje magazynowe oddzielić pasami wolnego terenu:
 - 2 m – w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych o pojemności do 40m³, ze ścianami pełnymi, wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowania odpadów nie przekracza krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera,
 - 5 m – w pozostałych przypadkach.
- Zachować odległość co najmniej 5 m od hydrantu zewnętrznego podczas magazynowania materiałów palnych.

IV. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Prowadzący zbieranie i przetwarzanie odpadów, ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać zasady postępowania z odpadami, wynikające z przepisów aktów wykonawczych w zakresie określonym niniejszą decyzją, a ponadto stosować się do wymagań wynikających z przepisów w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, bezpieczeństwa i higieny pracy.

V. Ustalić czas obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 3 września 2034 r.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą decyzję wydaje się na wniosek z dnia 21 sierpnia 2023 r. pana Andrzeja Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAAN” Andrzej Majchrzak z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-902) przy ul. Jaworowej 34 w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 8206/605 obręb Rozbark

Organem właściwym do wydania niniejszego zezwolenia, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów, w tym przypadku Prezydent Bytomia. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Wnioskodawca spełnił wymóg dotyczący zawartości wniosku zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2, 3, 3a, 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie środowiskowych uwarunkowań realizacji

przedsięwzięcia wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co wynika z art. 71 ust. 1 i 2 u.o.o.ś.

W niniejszym przypadku, przedsięwzięcie nie stanowi nowego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, wobec czego nie ma zastosowania przepis art. 72 ust. 1 pkt 21 powyższej ustawy, lecz art. 72 ust 2a, który stanowi, że: wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy (...) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Działając na podstawie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wnioskiem z dnia 1 grudnia 2023 r. organ zwrócił się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Po przeprowadzeniu w dniach 18 marca – 30 kwietnia 2024 r. kontroli, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr 72/2024 (znak sprawy IN.IIIK.7060.63.2023.PK) stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów i miejsca magazynowania zbieranych odpadów zlokalizowane w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1.

Zgodnie z przepisem art. 41a ust. 3a ustawy o odpadach, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie zlokalizowanym w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1 oraz po analizie przedstawionej dokumentacji, w dniu 31 maja 2024 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu wydał postanowienie znak MZ.5268.2.2022.MW, w którym potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

W toku postępowania organ powziął analizę wniosku pod kątem przepisu art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, dotyczącego przesłanek odmowy wydania zezwolenia. Organ, na podstawie dokumentacji zawartej we wniosku, uznał, że nie zachodzą przesłanki wskazane w powyższym przepisie, w tym nie stwierdzono, aby realizacja przedsięwzięcia, wykonywana zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia oraz w oparciu o stosowne przepisy prawa, mogła spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska a także, iż względem planowanego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki odmowy wydania zezwolenia ze względu na niezgodność z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego oraz planami gospodarki odpadami. Ustalono, iż teren przeznaczony pod działalność związaną ze zbieraniem odpadów objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą przyjętego uchwałą nr LIII/720/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 stycznia 2022 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 10 lutego 2022 r. poz. 904, na terenie oznaczonym symbolem 1 PU – teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Wnioskowana działalność mieści się w zakresie podstawowego przeznaczenia terenu 1PU, określonego w obowiązującym planie.

Dokumenty dołączone do wniosku (zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności) potwierdzają również, że nie zachodzą okoliczności do odmowy wydania zezwolenia, wymienione w przepisach art. 46 ust. 1a-1e ustawy o odpadach.

Przedstawione we wniosku możliwości techniczne i organizacyjne, w ocenie organu, pozwalają należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania i przetwarzania wnioskowanych odpadów.

Zgodnie z przepisem art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na posiadacza odpadów obowiązującym do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów ciąży obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ww. ustawy,
- 2) obowiązku usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów w przypadku cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, co wynika z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach ustawodawca wskazał sposób obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. W art. 48a ust. 4 ustawy o odpadach ustalono, że zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wnioskodawca zaproponował wniesienie zabezpieczenia roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej. Organ przychylił się do propozycji wnioskodawcy i postanowieniem z dnia 30 lipca 2024 r. ustanowił polisę ubezpieczeniową jako formę zabezpieczenia roszczeń oraz wskazał jego wysokość – 151800 zł. Art. 48a ust. 9 ustawy o odpadach stanowi, że zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu właściwego do wydania zezwolenia. Wnioskodawca w dniu 29 sierpnia 2024 r. złożył do tego organu oryginał stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Realizując wymóg art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wystosował zawiadomienie do stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się odnośnie do zebranych dowodów w przedmiotowej sprawie. Strony nie wniosły uwag.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest wydawane na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat i na taki czas – zgodnie z wnioskiem strony – wydano niniejsze zezwolenie.

Biorąc pod uwagę powyższe organ orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Bytomia, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616 zł.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Zuzanna Kurczek
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi